

ATVYN



EXPRESS



Slovenský výrobca interiérových dverí a zárubní



Program „ATVYN EXPRESS“ je rozšírením štandardného sortimentu ATVYN

Poslaním programu „ATVYN EXPRESS“ je schopnosť reagovať na dopyty našich zákazníkov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu čakať na výrobu dverí za štandardné dodacie termíny.


Nezanedbateľným dôvodom niektorých inovácií, ktoré sme implementovali napríklad do programu zárubní **cubic** je aspekt environmentálne orientovanej výroby a udržateľného rozvoja.

Program „ATVYN EXPRESS“ zahŕňa zúženú ponuku interiérových dverí so zárubňami **cubic** vo vybraných dekoroch a v štandardizovaných rozmeroch.

## Vybrané lamináty



Dub Arlington  
(Hamilton) prírodný  
H3303 ST10



Platinová biela  
W980 ST2



Orech Pacifik  
tabakový  
H3702 ST10

Program „ATVYN EXPRESS“ nie je o kompromisoch. Neopúšťame rokmi overenú spoľahlivosť a kvalitu laminátov. Lamináty od spoločnosti EGGGER nás presvedčili o tom, že sú aj po rokoch používania farbostále, odolné voči opotrebovaniu a svojimi úžitkovými vlastnosťami obstoja aj v náročných komerčných priestoroch. ...Lebo dvere, ktoré aj po rokoch používania sú stále použiteľné, uchovávajú si svoj vzhľad a nemusia sa vymeniť, tým spoločne prispievame k šetreniu životného prostredia..!



## Skladové typy dverí

- model dverí A-1, F-1
- v podľa potreby so zámkami BB, WC a PZ
- v ľavom a pravom prevedení
- kvalitný taliansky zámok AGB, s poplastovanou strelkou pre tichší chod
- elegantný pochrómovaný kľúč
- falce dverí olepené ABS hranou
- len falcové prevedenie
- rozmery kompatibilné s STN (prechodovej výšky 197 cm)
- sklo matelux
- tri závesy
- vonkajšie pierka obložiek pre kvalitnejšiu montáž
- 45° spoj obložiek

### A-1



### F-1



## ATVYN **cubic** Zárubne




Odolný laminát rakúskej spoločnosti EGGER, ktorá je priekopníkom udržateľného hospodárenia v drevospracujúcom priemysle

Odolná ABS hranovacia páska hrúbky 1 mm lepená PUR lepidlami

Pevnejšie uchytený protiplech aj do ostenia pomocou prídavných plieškov

Šírka obložiek 6 cm



Nosné časti obložiek a ostení sú z drevotieskovej dosky DTD, ktorá je ohľadupnejšia k životnému prostrediu



Kapsy z recyklovaného plastu s uchytením na tri skrutky kvôli vyššej pevnosti


**cubic**



Regulačný rozsah hrúbky steny je 2 cm

SKLADOVÝ PROGRAM	Regulácia v mm	
	Od	Do
Menovitý rozmer		
<b>80</b>	75	95
<b>100</b>	95	115
<b>120</b>	115	135
<b>140</b>	135	155
<b>160</b>	155	175
<b>180</b>	175	195


# REGULOVATEĽNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA EXPRESS - **CUBIC**



## ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE

Menovitý rozmer	Regulácia v mm	
	Od	Do
<b>80</b>	75	95
<b>100</b>	95	115
<b>120</b>	115	135
<b>140</b>	135	155
<b>160</b>	155	175
<b>180</b>	175	195


## HORIZONTÁLNY REZ




## VÝŠKOVÉ ROZMERY v mm

NORMA	STN "197"
V <sub>4</sub>	1970
V <sub>5</sub>	2042
V <sub>3</sub>	2010 až 2030
V <sub>6</sub>	1992
R <sub>1</sub>	200
R <sub>2</sub>	775
R <sub>3</sub>	232
V <sub>2</sub>	1985

## ŠÍRKOVÉ ROZMERY v mm



DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ	Norm. roz. v cm	Š <sub>4</sub>	Š <sub>5</sub>	Š <sub>3</sub>	Š <sub>6</sub>	Š <sub>2</sub>
	„60“	606	750	680-700	650	650
	„70“	706	850	780-800	750	750
	„80“	806	950	880-900	850	850



Všetky rozmerové rady (aj atypické rozmery), dekory, typy dverí a zárubní, ktoré nie sú dostupné v rámci programu „ATVYN EXPRESS“ sú samozrejme dostupné v rámci štandardného programu ATVYN za aktuálne bežné dodacie termíny.